

Zamawiający:
Biotrio Sp. z o.o.
Ul. Potoki 2/10, 02-717 Warszawa
NIP: 521-383-48-90

Adres do korespondencji:
Dąbie 164B, 21-400 Łuków

Zapytanie ofertowe

Zadanie: Detektor metalu

W związku z wdrażaniem projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zapraszamy do składania ofert na sprzedaż, dostawę i uruchomienie nowego taśmowego detektora metali.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zasadnicze założenia techniczne zamówienia podano w załączniku nr 2 do zapytania – specyfikacja techniczna.
2. Przeznaczenie urządzenia: wykrywanie metali w gotowych produktach sypkich.
3. Do kalkulacji należy przyjąć koszt kompleksowej dostawy detektora metali i jego uruchomienia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w miejscowości Dąbie 164B, 21-400 Łuków.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub grupę działających wspólnie oferentów. Nie dopuszcza się składania ofert zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania.
5. Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych rozwiązań technicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w specyfikacji technicznej, które nie naruszają podstawowych założeń technicznych i wydajnościowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zawartość oferty

Zasadnicze elementy wymagane w ofercie

Oferta winna zawierać przynajmniej:

1. **Pełną nazwę i adres oferenta oraz numer NIP, nr wpisu we właściwym rejestrze, w którym ujawniony jest oferent.** Zapisy w właściwym rejestrze, w którym został wpisany oferent powinny potwierdzać, iż osoba/osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentacji oferenta.

W przypadku reprezentowania oferenta przez Pełnomocnika nie wymienionego w właściwym rejestrze, pełnomocnik powinien dołączyć oryginał dokumentu pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię. *Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast numeru NIP umieszcza w ofercie numer identyfikacyjny umożliwiający weryfikację oferenta w elektronicznym rejestrze*

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.


Piotr Michalek

przedsiębiorców kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dodatkowo dołącza się wydruk oraz numer NIP, nr wpisu we właściwym rejestrze, w którym ujawniony jest oferent. Wydruk lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający nr wpisu oferenta do rejestru oraz potwierdzający, iż osoba/osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentacji oferenta.

2. Adres e-mail oferenta, służący do korespondencji w sprawie przedmiotowego postępowania
3. Pełną nazwę i adres siedziby zamawiającego (wraz z adresem korespondencyjnym, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Pełną nazwę zadania
5. Datę sporządzenia oferty
6. Datę ważności oferty – wymagane minimum 3 miesiące
7. Czas realizacji zadania (w tygodniach lub dniach od podpisania kontraktu)
8. **Opis techniczny i parametry techniczne oferowanych urządzeń**
9. **Wartość oferty netto i brutto przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu ewentualnych upustów.**
 - a. W wartości oferty nie może być ujęty koszt cła, opakowania, ubezpieczenia, koszt szkolenia, koszt części zamiennych, koszt dojazdów, diet, dokumentacji projektowej, legalizacji.
 - b. Na wartość oferty składa się kompleksowe wykonania zadania w działającym zakładzie produkcyjnym Dąbie 164B, 21-400 Łuków.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania, potwierdzający powyższe.
10. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczętą firmową oraz powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
11. **Podanie w miesiącach okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia pisemnego odbioru uruchomionego urządzenia przez Zamawiającego.**
 - a) Minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja na sondę 60 miesięcy
 - b) Minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja na kompletne urządzenie – 24 miesiące
12. **Podanie w godzinach czasu przybycia serwisu do zakładu Zamawiającego, w przypadku awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia.**

Oferty nie zawierające powyższych elementów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania.
- 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
- 3) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Prezes Zarządu Blotrio sp. z o.o.


Piotr Michałak

- 4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
 - 5) Nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 - 6) Posiadać doświadczenie w dostawach, montażu i uruchomieniu urządzeń porównywalnych do przedmiotu niniejszego zamówienia potwierdzone co najmniej jednym listem referencyjnym dołączonym w kopii do oferty.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie podpisanych przez oferentów oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 i 3 do niniejszego zapytania. **Brak dołączonego oświadczenia oferenta potwierdzającego spełnianie powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

1. Kryteria oceny ofert.

Oferent jest zobowiązany do umieszczenia w ofercie danych pozwalających na ocenę oferty wg poniższych kryteriów:

Lp.	Kryteria oceny oferty	Waga kryterium
1	Wartość łączna oferty w PLN (netto)	70%
2	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach, do punktacji brana jest pod uwagę długość gwarancji na sondę)	20%
3	Czas przybycia serwisu do zakładu Zamawiającego w przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia (w godzinach)	10%
	Razem	100%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C \times 70\% + G \times 20\% + S \times 10\%$$

gdzie: SUMA – suma uzyskanych punktów

C – punkty w ramach kryterium: wartość łączna oferty w PLN

G – punkty w ramach kryterium: okres gwarancji na przedmiot zamówienia (sonda)

S – punkty w ramach kryterium: czas przybycia serwisu

Kryterium 1 – Wartość łączna oferty w PLN

$$C = (C_{\min} / C_{\text{of}}) \times 100 \quad \text{gdzie:}$$

- C_{min}: najniższa cena wśród złożonych ofert

- C_{of}: cena proponowana w danej ofercie

- C: liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium cena netto

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.

 Piotr Michalak

UWAGA: W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż polski złoty, Zamawiający w celu obliczenia punktów dla danego kryterium przeliczy cenę netto Z zastosowaniem - kursu sprzedaży danej waluty wg notowań NBP Tabela A z dnia poprzedzającego wystawienie oferty.

Kryterium 2 - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach)

$G = (Gof / Gmax) \times 100$ gdzie:

- Gof: okres gwarancji proponowany w danej ofercie w miesiącach.
- Gmax: najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert podany w miesiącach.
- G: liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium okres gwarancji.

(Uwaga: w przypadku gwarancji uwarunkowanej poniesieniem przez Zamawiającego dodatkowych kosztów nie ujętych w ofercie, koszty takie powinny zostać wyspecyfikowane w ofercie. Koszty te będą powiększały łączny koszt oferty i będą podlegały ocenie w ramach kryterium „wartość łączna oferty”)

Kryterium 3 – Czas przybycia serwisu do zakładu Zamawiającego w przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia (w godzinach)

$S = (Smin / Sof) \times 100$ gdzie:

- Smin: najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie serwisowe wśród złożonych ofert, podany w godzinach.
- Sof: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe proponowany w danej ofercie, podany w godzinach.
- S: liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium czasu przybycia serwisu.

UWAGA: Dla potrzeb obliczenia punktów dla danego kryterium (określającego okres gwarancji, czas reakcji na zgłoszenie serwisowe w przypadku podania parametru w jednostce innej niż wskazana przyjmuje się, że 1 miesiąc = 30 dni oraz 1 tydzień = 7 dni.

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów,
 - a. wybór nastąpi w oparciu o kryterium I. –wartość oferty – wybór oferty tańszej.
 - b. w przypadku uzyskania więcej niż jednej oferty o takiej samej ilości punktów oraz takiej samej najniższej cenie oferty, Zamawiający wezwie oferentów, których oferty uzyskały taką samą ilość punktów i posiadają taki sam koszt oferty, do złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania drogą e-mail, dodatkowych ofert w zakresie kosztu oferty.
 - c. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.

Termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego (sekretariat) **Biotrio Sp. z o.o., Dąbie 164B, 21-400 Łuków** w nieprzekraczalnym terminie:

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.


Piotr Michalak

do dnia	13 Marca 2024	do godz.	15:00
---------	---------------	----------	-------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu: **Detektor metali – nie otwierać przed terminem składania ofert**

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. Dopuszcza się złożenie oferty jedynie w formie pisemnej, dostarczonej osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. **W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zakładu produkcyjnego Zamawiającego.**
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zakładu produkcyjnego Zamawiającego

dnia	14 Marca 2024	o godz.	12:00
------	---------------	---------	-------

Warunki wykluczenia oferenta z postępowania

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:

1. Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 i 3 do niniejszego zapytania. **Oferty bez dołączonych i podpisanych oraz opieczetowanych przez uprawnionych przedstawicieli oferenta oświadczeń wg załączonych wzorów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.**

Terminy realizacji zamówienia

Ostateczny akceptowany przez zamawiającego termin odbioru do użytkowania przedmiotu zamówienia ustala się **do 30/08/2024.**

Przedłużenie ostatecznego terminu odbioru do użytkowania przedmiotu zamówienia może nastąpić w skutek:

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.

Piotr Michalak

- a) wystąpienia siły wyższej (w tym strajków, zamieszek, demonstracji, wojny, pandemii);
- b) udokumentowanego i uzasadnionego opóźnienia wykonania maszyn i urządzeń przez producentów, których Dostawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty i podpisywania umowy na dostawę urządzeń. W tym przypadku Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych.

Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert

Modyfikacja zapytania ofertowego

1. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie umieszczona stosowna informacja na portalu ogłoszeń ARiMR przy umieszczonym zapytaniu ofertowym. W przypadku istotnej zmiany zapytania ofertowego, gdy modyfikacja zapytania będzie wymagała wydłużenia terminu składania ofert, termin składania ofert zostanie wydłużony o przynajmniej 3 dni robocze.
3. Jako istotną zmianę zapytania ofertowego należy rozumieć:
 - a. Zmiany w projekcie technologicznym
 - b. Zmianę warunków udziału oferentów w postępowaniu
 - c. Zmianę kryteriów oceny ofert
4. Modyfikacja zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert nie jest możliwa

Modyfikacja oferty

1. Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiegokolwiek zmiany w jej treści

Odrzucenie oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona przez podmiot:
 - i) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zapytaniu ofertowym lub
 - ii) powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
 - uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; lub
3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Została złożona niepełna oferta.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania ofertowego na każdym etapie bez wyboru żadnej z ofert oraz rozpisanie ponownego postępowania w tym samym zakresie.

Kluczowe warunki dla umowy o realizację zadania

1. Wybrana do realizacji oferta stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą
2. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, pod warunkiem, że:
 - będą uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi
 - nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych
 - zastosowanie zamiennego rozwiązania uzyska zgodę obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie
 - zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych nie wpłynie na wartość zawartej umowy.
3. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
4. Zmiana zawartej umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
5. Zmiana zawartej umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 - a) tych prac jako nowego zadania spowodowałyby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
 - b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
6. Proces uruchomienia zakończony będzie protokołem odbioru detektora metali, podpisanym przez obie strony po sprawdzeniu poprawności dostarczonej dokumentacji.

Prezes Zarządu Blotrio sp. z o.o.


Piotr Michalak

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam/y, że:

- a. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac/dostaw urządzeń stanowiących przedmiot zapytania oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
- b. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie znajduje/my się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania, w szczególności:

brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- d. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta

Prezes Zarządu Blotrio sp. z o.o.

Piotr Michałak

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: **Detektor metali – 1 szt.**

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zadanie obejmuje nowy taśmowy detektor metali wg poniższej specyfikacji, jego dostawę do zakładu produkcyjnego Zamawiającego: **Biotrio Sp. z o.o.** wraz z montażem i uruchomieniem w zakładzie produkcyjnym pod adresem **Dąbie 164B, 21-400 Łuków.**

2. Specyfikacja urządzenia:

- a. Detektor ze zintegrowanym przenośnikiem taśmowym o szerokości taśmy minimum 500mm
- b. Taśmowy detektor metali przeznaczony do wykrywania metali w produktach sypkich, tj. mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone zioła, liofilizowane owoce, warzywa i zioła, sproszkowane produkty liofilizowane, suszone metodą rozpyłową zagęszczone soki, zapakowanych w opakowania bez zawartości aluminium oraz barwników.
- c. Maksymalne wymiary badanego produktu sypkiego zapakowanego w worek PET/PE (wys. x szer. x dł.): 150 mm x 450 mm x 480mm
- d. Maksymalne wymiary badanego produktu mrożonego zapakowanego w worek papierowy workowany w środku (wys. x szer. x dł.): 200 mm x 480 mm x 850 mm
- e. Zgodność ze standardami HACCP/ IFS/ BRC
- f. Wyposażony w funkcję zatrzymania taśmy po wykryciu zanieczyszczenia oraz sygnał świetlny i dźwiękowy
- g. Gwarantowane 100% wykrywanie metali od średnicy ~ Fe 3,0mm; NonFe –3,5mm SUS, – 4,0mm, i większych
- h. Maksymalne parametry robocze prześwietu sondy (otworu na badany produkt):
 - całkowita wysokość sondy 350 mm / - całkowita szerokość sondy 700 mm
 - robocza wysokość sondy 250mm /- robocza szerokość 600mm
- i. Wysokość od podłoża do górnej krawędzi taśmy transportera z możliwością regulacji w zakresie minimum 800mm + 100mm
- j. Transporter z detektorem wyposażony w koła jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie
- k. Regulowana prędkość przesuwu transportera w zakresie 10 - 35 m/min lub przybliżonej (+/- 2m/minuta)
- l. Całkowita długość taśmy transportera minimum 1500 mm
- m. Podawanie badanych produktów za pomocą transporterów wstępnych i zstępných, umieszczonych przed detekcją i po detekcji. Wymiary z uwzględnieniem wielkości opakowań wskazanych w zapytaniu.
- n. Kierunek pracy taśmy transportującej od lewej do prawej (operator patrzy na panel sterowania)
- o. Taśma modułowa odporna na niskie temperatury z ogranicznikami bocznymi (burtami)
- p. Detektor przystosowany do wykrywania metali w produktach o wadze do 30 kg/m²
- q. Osłona strefy detekcji
- r. Wykonanie ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi
- s. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwiający szybką konfigurację urządzenia
- t. Możliwość pracy głowicy w automatycznej zmiennej częstotliwości
- u. Urządzenie wyposażone w system automatycznej analizy tła i auto kalibrację, gdy doszło do wyłączenia z sieci
- v. Menu sterowania w języku polskim
- w. System zapamiętujący charakterystyki i ustawienia produktów

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.

Piotr Michalak

- x. Możliwość zapisania w pamięci badań różnych produktów
- y. Klasa szczelności sondy: minimum IP68
- z. Klasa szczelności napędu transportera: minimum IP65

3. Materiały i urządzenia:

- Przedmiotowe zapytanie dotyczy wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nie będących przedmiotem ekspozycji i wystaw.
- Wszystkie dostarczane przez oferenta materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu na rynku europejskim, posiadać deklarację zgodności CE oraz właściwe aprobaty techniczne i atesty higieniczne,
- Materiały posiadające kontakt z produktem powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z żywnością.

4. Dokumenty wymagane od wybranego dostawcy:

- ✓ deklaracje CE
- ✓ dokumentacja DTR
- ✓ protokół odbioru i uruchomienia

Oferta, której treść nie odpowiada powyższej specyfikacji zostanie odrzucona.

Miejsce instalacji: Dąbie 164B, 21-400 Łuków, usługa instalacyjna obejmuje dostawę urządzenia, montaż we wskazanym miejscu w magazynie oraz jego uruchomienie.

Prezes Zarządu Biotrio sp. z o.o.


Piotr Michalak

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Oświadczam/y, że osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki do niej są uprawnione do reprezentacji oferenta i nie zaszły na dzień podpisania oferty i jej załączników żadne okoliczności, które miałyby wpływ na właściwą reprezentację oferenta. W przypadku pełnomocników Oświadczam/y, że pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę nie zostało w szczególności odwołane, zmienione bądź nie wygasło.
2. Oświadczam/y, że złożona oferta nie uwzględnia w cenie kosztów ceł, opakowania, ubezpieczenia, kosztów szkolenia, kosztów części zamiennych, kosztów dojazdów i diet personelu, dokumentacji projektowej, legalizacji.
3. Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz członkowie zarządu/osoby odpowiedzialne za realizację oferty nie podlegają wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.
4. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w dostawach, montażu i uruchomieniu urządzeń porównywalnych do przedmiotu niniejszego zamówienia. Dotychczas zrealizowaliśmy odebrane do użytku przed datą złożenia oferty urządzenia porównywalne do przedmiotu niniejszego zamówienia. Dodatkowo razem z ofertą przedkładamy jeden list referencyjny od firmy która zakupiła u nas podobne urządzenie.

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta

Prezes Zarządu Blotrio sp. z o.o.

Piotr Michalak